


SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 si etaj 5, Sector 4 Bucuresti, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanti
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: sns@salrom.ro



Catre:

In atenția tuturor operatorilor economici interesați,

Ref: procedura de licitație deschisa achiziție buldoexcavatoare, pe loturi:

- LOT 1 – Buldoexcavator cu cupa de 1,03 mc, destinat Sucursalei Salina Ocna Mures – 1 buc.**
- LOT 2 – Buldoexcavator cu picon destinat Sucursalei EM Rm. Valcea– 1 buc.**
- LOT 3 – Buldoexcavator destinat Sucursalei Salina Tg Ocna – 1 buc.**

CLARIFICARI NR. 6

Intrebare nr. 3 – Lot nr. 1:

“Supape hidraulice de siguranta la brat si balansier;
Sistem de avertizare la suprasarcina”.

Cele doua solicitari sunt specifice utilajelor dotate cu carlig de ridicare pe bratul de excavare, atunci cand se doreste manipularea sarcinilor si, de asemenea, specificatiile tehnice solicitate nu mentioneaza dotarea cu carlig de remorcare; va rugam sa eliminati cele doua cerinte de mai sus.

Raspuns intrebare nr. 3:

Nu suntem de acord cu eliminarea acestor doua solicitari.

Intrebare nr. 4 – Lot nr. 1:

“Pompa cu pistoane axiale si debit variabil: debit pompa maxim 165 l/min si presiunea de lucru maxim 250 bar”.

Va rugam sa acceptati si varianta constructiva de pompa hidraulica cu roti dintate ce furnizeaza un debit hidraulic si o presiune conform solicitarilor dvs: maxim 165 l/min, respectiv maxim 250 bar. In plus, varianta constructiva de pompa hidraulica cu roti dintate are o fiabilitate marita, precum si un cost al eventualelor reparatii mai mic.

Raspuns intrebare nr. 4:

Suntem de acord si cu ofertarea unui utilaj cu pompa hidraulica cu roti dintate.

Intrebare nr. 5 – Lot nr. 1:

“Raza de virare cu franare la exteriorul anvelopelor: maxim 3.300 mm”.

Va rugam sa acceptati si un buldoexcavator avand raza de virare la exteriorul pneurilor maxim 3.600 mm. Din punct de vedere al spatiului de manevra, diferenta nu este una semnificativa, dar o raza de virare mai mare cu 300 mm ofera o stabilitate marita a utilajului la virarea cu cupa plina.

Raspuns intrebare nr. 5:

Suntem de acord si cu ofertarea unui utilaj cu raza de virare 3.600 mm cu franare.

Intrebare nr. 6 – Lot nr. 2:

“Pompa cu debit variabil si pistoane axiale (debit minim 165 l/min);

Minim 2 moduri de lucru: putere maxima si economic.”

Va rugam sa acceptati si participarea la licitatie cu un buldoexcavator avand o pompa hidraulica cu roti dintate si debitul de ulei hidraulic de 156 l/min, diferenta de 9 l/min nefiind una care sa influenteze semnificativ performantele utilajului.

Va rugam sa admiteti si participarea cu un buldoexcavator ce nu are posibilitatea selectarii celor doua moduri de lucru. Acest sistem este doar o comanda electrica ce imparte in doua game comportamentul sistemului hidraulic pe care oricum buldoexcavatoarele cu sistem performant il executa automat.

Raspuns intrebare nr. 6:

Nu se accepta participarea la licitatie cu un buldoexcavator avand pompa hidraulica cu roti dintate si debit de ulei hidraulic de 165 l/min.

Se accepta si participarea la procedura de achizitie cu un buldoexcavator ce nu are posibilitatea selectarii celor doua moduri de lucru.

Intrebare nr. 7 – Lot nr. 2:

“Scaun cu suspensie cu aer”.

Va rugam sa acceptati si participarea la licitatie cu un buldoexcavator dotat cu scaun “De Luxe” cu suspensie mecanica, acesta oferind un confort sporit operatorului.

Raspuns intrebare nr. 7:

Se accepta si participarea la licitatie cu un buldoexcavator dotat cu scaun „De Luxe” cu suspensie mecanica.

Intrebare nr. 8 – Lot nr. 3:

“Transmisie semiautomata cu schimbarea treptelor de viteza in sarcina”.

Va rugam sa acceptati si participarea la licitatie cu un buldoexcavator avand transmisie tip “Powershuttle” cu schimbarea treptelor de viteza in sarcina, aceasta varianta constructiva fiind mai fiabila si mai usor de intretinut.

Raspuns intrebare nr. 8:

Suntem de acord cu participarea la licitatie cu un buldoexcavator avand transmisie tip “Powershuttle” cu schimbarea treptelor de viteza in sarcina.

Intrebare nr. 9 – Lot nr. 3:

“Inaltimea cabinei: obligatoriu sa fie de maxim 2,9 m (pentru acces pe galeria din subteran cu inaltime de 3 m)”.

Va rugam sa acceptati si participarea la licitatie cu un buldoexcavator avand inaltimea la cabina de 2,95 m, permitand accesul pe galeria din subteran cu inaltime de 3 m.

Raspuns intrebare nr. 9:

Suntem de acord cu participarea la licitatie cu un buldoexcavator avand inaltimea la cabina de 2,95 m.

Intrebare nr. 10 – Lot nr. 3:

“Posibilitate cuplare sistem de franare pe 2 roti sau pe 4 roti”.

Va rugam sa acceptati si participarea la licitatie cu un buldoexcavator avand franare pe toate cele 4 roti, aceasta caracteristica oferind posibilitatea operarii in deplina siguranta, franarea pe doar doua roti neaducand vreun beneficiu operatorului.

Raspuns intrebare nr. 10:

Suntem de acord cu participarea la licitatie cu un buldoexcavator avand franare pe toate cele 4 roti.

Intrebare nr. 11 – Lot nr. 3:

“Pompa hidraulica cu pistoane axiale si debit variabil;
Debit hidraulic minim 160 l/min si presiune de lucru max 250 bar;
Minim 2 moduri de lucru: Putere maxima si Economic”.

Va rugam sa acceptati si participarea la licitatie cu un buldoexcavator avand o pompa hidraulica cu roti dintate si debitul de ulei hidraulic de 156 l/min, diferenta de 4 l/min nefiind una care sa influenteze semnificativ performantele utilajului.

Raspuns intrebare nr. 11:

Suntem de acord cu participarea la licitatie cu un buldoexcavator avand o pompa hidraulica cu roti dintate si debitul de ulei hidraulic de 156 l/min.

Intrebare nr. 12 – Lot nr. 3:

“Dispozitiv de avertizare la suprasarcina”.

Aceasta solicitare este specifica utilajelor dotate cu carlig de ridicare pe bratul de excavare, atunci cand se doreste manipularea sarcinilor si, de asemenea, specificatiile tehnice solicitate nu mentioneaza dotarea cu carlig de remorcare; va rugam sa eliminati aceasta cerinta.

Raspuns intrebare nr. 12:

Nu suntem de acord cu eliminarea dotarii buldoexcavatorului cu dispozitiv de avertizare la suprasarcina.

Intrebare nr. 14:

Solicitam modificarea penultimei liniute de la pagina 24 (caiet de sarcini), avand in vedere ca produsul va fi asigurat doar pentru transport:

Produsul va beneficia de asigurare de transport, pana la descarcarea acestuia (.....).

Raspuns intrebare nr. 14:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 15:

Solicitam modificarea liniutei a doua si a treia de la paragraful „Conditii minime de garantie a produsului furnizat pe care trebuie sa le asigure ofertantul” (pag 25), avand in vedere ce garantia echipamentului contine excluzeri indicate in mod expres de producatorul echipamentului.

Garantia se acorda utilajului, cu excluzerile indicate de producatorul echipamentului, care nu vor intra in termenii si conditiile de garantie”.

Raspuns intrebare nr. 15:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 16:

Solicitam modificarea termenului de interventie pentru revizii, de la 48 ore (asa cum sunt mentionate) la 3 zile lucratoare de la solicitarea scrisa/email a achizitorului (pag. 25, prima liniuta de la „in perioada de garantie”).

Raspuns intrebare nr. 16:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 17:

Solicitam modificarea celei de-a doua liniute de la „In perioada de garantie” (pag 25), dupa cum urmeaza:

- *La solicitarea achizitorului, in cazul in care defectiunile inregistrate nu sunt imputabile utilizatorului, costurile vor fi acoperite de garantie doar daca defectiunile intra in termenii si conditiile de garantie. In caz contrar, costurile vor fi suportate de achizitor (...)*”.

Raspuns intrebare nr. 17:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 18:

Furnizorul nu va pune la dispozitie un utilaj de schimb in cazul in care remedierea depaseste 10 zile lucratoare, iar transportul utilajului la service-ul furnizorului nu intra in conditiile de garantie, astfel ca nu va fi suportat de furnizor. Prin urmare, solicitam eliminarea liniutelor 1, 3 si 4.

Raspuns intrebare nr. 18:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 19:

In cazul liniutei 2, solicitam specificarea faptului ca defectiunile vor fi remediate pe costul furnizorului, doar daca intra in conditiile de garantie, astfel:

„reviziile periodice programate, precum si interventiile pentru remedierea eventualelor defectiuni, se vor executa de catre furnizor sau de un service autorizat si/sau agreat/desemnat de acesta, la sediul beneficiarului. Costurile pentru revizii sunt in sarcina furnizorului, iar pentru interventii necesare remedierii eventualelor defectiuni, costurile sunt acoperite doar daca defectiunile intra in conditiile de garantie”.

Raspuns intrebare nr. 19:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 20:

Solicitam specificarea perioadei de garantie a pieselor si manoperei lucrarilor (pag. 26):

„Piese de schimb au o garantie de 6 luni, iar operatiile de remediere au o garantie de 30 zile de la finalizarea acestora”.

Raspuns intrebare nr. 20:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 21:

Solicitam ca transferul dreptului de proprietate asupra utilajelor sa se faca de la data incasarii integrale a pretului de catre furnizor (pag. 26).

Raspuns intrebare nr. 21:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 22:

Solicitam modificarea termenelor de constatare/remediere de la pag. 27, liniuta 4, astfel:

„orice deficiente privind functionarea echipamentelor, neconcordante privind cererea din caietul de sarcini se va constata in termen de 2 zile lucratoare si se va remedia in termen de 5 zile lucratoare de la constatare. In cazul in care remedierea nu este posibila in acest termen, din motive justificative (spre exemplu sunt necesare elemente de la firma producatoare), se va stabili de comun acord un alt termen, care nu poate depasi 10 zile lucratoare. In cazul in care utilajul nu va putea fi remediat in termenul stabilit, se vor percepe penalizari de nefunctionare de 0,1%/zi din valoarea utilajului”.

Raspuns intrebare nr. 22:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 23:

Referitor la model contract de furnizare:

Solicitam modificarea lit. a) de la art. 4.1. din contract, avand in vedere ca produsul este asigurat doar in timpul transportului:

„c. sa asigure produsul livrat pe perioada transportului, pana la momentul descararii acestuia la sediul achizitorului”.

Raspuns intrebare nr. 23:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 24:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam nuantarea lit. d) de la art. 4.1., dupa cum urmeaza:

„d. sa asigure in perioada de garantie intretinerea inclusa a produsului furnizat, la sediul sucursalei, iar service-ul se va acorda gratuit doar daca remedierile intra in conditiile de garantie ale utilajului.”

Raspuns intrebare nr. 24:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 25:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam completarea lit. e) de la art. 4.1., astfel:

„ e. garantia se acorda utilajului si va acoperi componentele care nu fac obiectul excluderii din conditiile de garantie acordate de producator”.

Raspuns intrebare nr. 25:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 26:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam modificarea art. 9.2., dupa cum urmeaza:

„(...) intretinerea se va asigura gratuit de catre furnizor, conform Programului de revizii periodice care va insoti produsul la livrare. Service-ul se va asigura in perioada de garantie, fara costuri, doar in conditiile in care defectiunile reclamate intra in conditiile de garantie acordate produsului”.

Raspuns intrebare nr. 26:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 27:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam modificarea termenului de 24 de ore in termen de 1 zi lucratoare dupa sesizare (art. 9.2., punctul 2, lit. a).

Raspuns intrebare nr. 27:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 28:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam modificarea art. 9.3. pentru evitarea oricarui dubiu, avand in vedere ca transportul la service-ul furnizorului nu va fi suportat de furnizor (doar la livrare):

„9.3. Furnizorul are obligatia de a transporta produsul furnizat, la livrare, pana la destinatia finala indicata in caietul de sarcini”.

Raspuns intrebare nr. 28:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 29:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam modificarea art. 14.4., lit. a) si b), dupa cum urmeaza:

„a) Orice deficiente privind functionarea echipamentelor, neconcordante privind cererea din caietul de sarcini se va constata in termen de 2 zile lucratoare si se va remedia in termen de 5 zile lucratoare de la constatare. In cazul in care remedierea nu este posibila in acest termen, din motive justificative (spre exemplu sunt necesare elemente de la firma producatoare), se va stabili de comun acord un alt termen, care nu poate depasi 10 zile lucratoare. In cazul in care utilajul nu va putea fi remediat in termenul stabilit, se vor percepe penalizari de functionare de 0,1%/zi din valoarea utilajului”.

Raspuns intrebare nr. 29:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 30:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam modificarea art. 14.7., punctul 2):

„Transferul proprietatii opereaza numai din momentul achitarii integrale a pretului produsului. Riscurile privind utilajul se transfera de la furnizor la achizitor la data livrarii si receptionarii produsului”.

Raspuns intrebare nr. 30:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 31:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam modificarea art. 19, alin. 1, avand in vedere ca furnizorul nu produce bunul si nu poate garanta manopera, materialul sau proiectul dupa care este construit. Mai mult decat atat, garantia se ofera pentru cazul in care intervin pe parcurs defecte de functionare:

„Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizat prin contract corespunde cerintelor din oferta tehnica si din caietul de sarcini. De asemenea, furnizorul livreaza achizitorului produsul functional, respecta toate normele europene, astfel cum reiese si din declaratia de conformitate furnizata de producator”.

Raspuns intrebare nr. 31:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 32:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam modificarea art. 19.1., lit. 2:

„(2) Garantia se acorda utilajului si va acoperi componentele care nu fac obiectul excluderii in conditiile de garantie acordate de producator”.

Raspuns intrebare nr. 32:

Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 33:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam modificarea art. 19.4. asa cum se modifica si art. 14.4, lit. a) si b) (reprezinta aceiasi modalitate de lucru in service) si eliminarea art. 19.5.:

„a) Orice deficiente privind functionarea echipamentelor, neconcordante privind cererea din caietul de sarcini se va constata in termen de 2 zile lucratoare si se va remedia in termen de 5 zile lucratoare de la constatare. In cazul in care remedierea nu este posibila in acest termen, din motive justificative (spre exemplu sunt necesare elemente de la firma producatoare), se va stabili de comun acord un alt termen, care nu poate depasi 10 zile lucratoare. In cazul in care utilajul nu va putea fi remediat in termenul stabilit, se vor percepe penalizari de functionare de 0,1%/zi din valoarea utilajului”.

Raspuns intrebare nr. 33:
Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 34:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam eliminarea art. 19.6. pentru ca orice interventie a achizitorului sau a unei terte persoane asupra utilajului duce la pierderea garantiei. Doar furnizorul, prin service-ul autorizat de producator, poate sa intervina asupra utilajului.

Raspuns intrebare nr. 34:
Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 35:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam modificarea art. 19.8., dupa cum urmeaza:

„Reviziile periodice programate in perioada de garantie se vor executa de furnizor sau de un service desemnat de acesta si agreeat de producatorul buldoexcavatorului, gratuit. Interventiile pentru remedierea eventualelor defectiuni care nu intra in conditiile de garantie vor fi efectuate de furnizor contra cost”.

Raspuns intrebare nr. 35:
Nu suntem de acord.

Intrebare nr. 36:

Referitor la model de contract de furnizare:

Solicitam eliminarea art. 28.6. referitor la acceptarea impreviziunii de catre furnizor.

Raspuns intrebare nr. 36:
Nu suntem de acord.

DIRECTOR GENERAL

Alina Prahoveanu

Director Dezvoltare
Monica Ionescu

Sef Serviciu Aprovizionare

Anca Mahu

Intocmit,
Serviciu Aprovizionare
Ana-Maria Gomoescu



S.A. nr. 2078 / 03.09.2021.

