

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.


Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dobanți

ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69

http://www.salrom.ro e-mail: sns@salrom.ro



Ref: Achiziție “ Inarcator frontal cu cupa 5,5 mc si cantar de cupa pentru sucursala E.M. Rm. Valcea”

Clarificări nr. 1

Referitor la solicitarea de clarificari a unui operator economic invitat la procedura de achiziție “**Utilaje terasiere pentru sucursalele Praid, EM Rm. Valcea, Ocna Dej si Targu Ocna**”, pe loturi.

Întrebare 1: In caietul de sarcini este specificat: Tip motor DIESEL, min 350 CP, acceptati tip motor DIESEL 347 CP?

Răspuns 1: Avand in vedere diferenta de doar 3 CP, se accepta solicitarea facuta, respectiv motor DIESEL 347 CP.

Întrebare 2: In caietul de sarcini este specificat: Capacitate cilindrica minim 15 litri, acceptati capacitatea cilindrica 8,7 litri, intrucat tendinta actuala a producatorilor de motoare este de a dezvolta variante de cilindree redusa si putere mare, diminuand astfel costurile cu mentenanta periodica si reducand uzura ansamblului?

Răspuns 2: Nu se accepta solicitarea facuta, urmand a fi respectata cerinta din caietul de sarcini.

Întrebare 3: In caietul de sarcini este specificat: Greutate operationala: minim 35.000 kg, acceptati greutate operationala 28.170 kg, intrucat utilajul ce se doreste ofertat este corect dimensionat pentru cerintele dumneavoastra, oferind astfel un consum de combustibil si o uzura in timp, mai reduse?

Răspuns 3: Nu se accepta solicitarea facuta, urmand a fi respectata cerinta din caietul de sarcini.

Întrebare 4: In caietul de sarcini este specificat: Sarcina statica de rasturnare cu sasiul articulat la 40⁰: minim 23.000 kg, acceptati sarcina statica de rasturnare cu sasiul articulat la 40⁰: 17.244 kg, intrucat caracteristica mentionata corespunde utilajului ce se doreste a fi ofertat si care este corect dimensionat pentru cerintele activitatii dumneavoastra?

Răspuns 4: Nu se accepta solicitarea facuta, urmand a fi respectata cerinta din caietul de sarcini.

Întrebare 5: In caietul de sarcini este specificat: Cupa cu lama de uzura: capacitate minim 5,5 mc, acceptati cupa cu lama de uzura: capacitate 5 mc? Cupa propusa de catre producator, este conceputa pentru o greutate mai mare a materialului, decat valoarea medie luata in calcul, de 1.700 kg/mc, rezultand astfel valori apropiate ale sarcinii utile din cupa.

Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/ 679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/ 679.

S.A. nr. 1616/01.09.2023

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
<http://www.salrom.ro> e-mail: sns@salrom.ro

De asemenea, capacitatea cupei la un factor de umplere de 110% (denumire cunoscuta ca si „cupa cu varf”) este de 5,5 mc, aceasta modalitate de incarcare a cupei fiind cea mai folosita in practica.

Răspuns 5: Nu se accepta cupa cu capacitate de 5 mc, avand in vedere ca utilajul care se doreste a fi achizitionat urmeaza sa fi folosit la incarcarea produselor din sare si sare gema bruta in autobasculante articulate de 35 tone. **Prin caietul de sarcini s-a solicitat o capacitate a cupei de minim 5,5 mc la un grad de umplere de 100%. Se mentine solicitarea din caietul de sarcini**

Întrebare 6: In caietul de sarcini este specificat: Inaltime la boltul cupei: minim 4.700 mm, acceptati inaltime la boltul cupei: 4.4450 mm intrucat benele standard ale autocamioanelor ce deservesc transportul sarii, au o inaltime de la sol cuprinsa in intervalul 3 – 4 m, find astfel posibila incarcarea acestora?

Răspuns 6: Nu se accepta solicitarea facuta, avand in vedere atat precizarea de la punctul anterior, cat si faptul ca va fi folosit si la incarcarea sarii in alte tipuri de autobasculante cum ar fi cele folosite si la transportul cerealelor.

Întrebare 7: In caietul de sarcini este specificat: Forta de rupere minim 260 kN, acceptati forta de rupere 217 kN intrucat caracteristica mentionat corespunde utilajului ce se doreste ofertat si care este corect dimensionat pentru cerintele activitatii dumneavoastra?

De asemenea, utilajul „Incarcator frontal” este conceput pentru operatiuni de incarcare material, nu rupere/excavare, aceasta caracteristica nefiind una fundamentala acestui tip.

Răspuns 7: Nu se accepta solicitarea facuta, urmand a fi respectate solicitarile din caietul de sarcini.

Întrebare 8: In caietul de sarcini este specificat: Raza maxima de curbura la exterior: 7.100 mm, acceptati raza maxima de curbura la exterior 7.170 mm, intrucat diferenta de doar 70 mm nu este una care sa influenteze performantele utilajului si accesul in subteran?

Răspuns 8: Avand in vedere ca diferenta de doar 70 mm nu este una care sa influenteze performantele utilajului si accesul in subteran, se accepta ofertarea unui utilaj cu Raza maxima de curbura la exterior 7.170 mm.

Întrebare 9: Referitor la prevederile din caietul de sarcini, Caracteristici tehnice ale produselor, Capitolul V. Conditii de livrare. Locul livrării si depozitarii. Incarcarea-Descarcarea produsului furnizat. Suportarea cheltuielilor aferente Paragraf 5.5 “Produsul va fi insotit la livrare de documentele necesare pentru autorizarea ISCIR (manual de operare, grafic de mentenanta, proces

Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/ 679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțe persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/ 679.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 Bucuresti, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
<http://www.salrom.ro> e-mail: sns@salrom.ro

verbal cu probe de casa pentru sarcina nominal, diafragma de sarcina, etc)”, va rugam sa eliminate acest paragraf, avand in vedere ca utilajul solicitat la LOT 2 Incarcator frontal cu cupa de min. 5.5 m³ si cantar de cupa pentru sucursala EM Rm. Valcea, LOT 3 Incarcator frontal cu cupa de 3.5 mc pentu Salina Ocna Dej, LOT 4 Miniincarcator frontal pentru Salina TG. Ocna, LOT 5 Excavator hidraulic cu senile de cauciuc prevazut cu freza pentru copturit pentru sucursala Salina Tg. Ocna nu sunt utilaje care se supun autorizarii ISCIR.

Răspuns 9: Se elimina cerintele referitoare la documentele necesare pentru autorizarea ISCIR.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL,
Constantin Dan DOBREA**

Șef Serviciu Aprovizionare,
Anca Mahu

P. Direcția Dezvoltare,
Nicoalaie Șoltuz

Intocmit
Serviciul Aprovizionare,
Cristina Pricope

Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/ 679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/ 679.