



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J2010004607408, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021) 317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro



SNS SA NR 6106/29.10.2025

UZ EXTERN
Exemplar Unic

Către,

Toți operatorii/Ofertanții care au intrat în posesia documentației de atribuire pentru procedura de achiziție încărcătoare pentru Salina Ocna Dej și Salina Slănic Prahova, sucursale ale Societății Naționale a Sării S.A.

Ref: Răspuns solicitări clarificări (nr 1)

Au fost primite solicitări de clarificări cu privire la documentația de atribuire pentru procedura de achiziție de încărcătoare pentru Salina Ocna Dej și Salina Slănic Prahova, sucursale ale Societății Naționale a Sării S.A., astfel:

Solicitare:

1. “Lot 2 – Încărcător frontal cu cupă de 3,5 mc destinat sucursalei Salina Ocna Dej, pentru lucrul la suprafață – 1 buc;
Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.2.2 Cerinte dimensionale: inaltime de descarcare la boltul cupei: minim 4100 mm, va rugam sa acceptati si o inaltime de descarcare la boltul cupei de 4.009 mm. Mentionam ca solutia propusa nu impacteaza celelalte performante ale utilajului si imbunatateste inaltimea de gabarit cu cupa ridicata de maxim 6.000 mm
2. Lot 3 - Încărcător frontal cu cupă de 3,5 mc destinat sucursalei Salina Ocna Dej, pentru lucrul în subteran – 2 buc;
Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.2.2 Cerinte dimensionale: inaltime de descarcare la boltul cupei: minim 4100 mm, va rugam sa acceptati si o inaltime de descarcare la boltul cupei de 4.009 mm. Mentionam ca solutia propusa nu impacteaza celelalte performante ale utilajului si imbunatateste inaltimea de gabarit cu cupa ridicata de maxim 6.000 mm
Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.2.3.7 Cupa incarcatorului: capacitate cupa 3.5 m3 la greutate specifica de 2.100 kg/mc (SAE/ISO), va rugam sa acceptati si solutia cu cupa cu capacitate 3 m3 la greutatea specifica de 2.100 kg/mc. Mentionam ca respectarea cerintei din caietul de sarcini necesita utilizarea unui incarcator frontal din clasa superioara si care nu va putea fi transportat in subteran datorita dimensiunilor de gabarit.
3. Lot 4 - Încărcător frontal cu cupă de 5 mc destinat sucursalei Salina Ocna Dej – 1 buc;
Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.4.2 Cerinte dimensionale: greutate operationala min 30t, va rugam sa acceptati si solutia cu greutate operationala de minim 25t. Mentionam ca solutia propusa respecta cerintele din caietul de sarcini privind capacitatea cupei si densitatea materialului de manipulat si de asemenea ajuta la reducerea costurilor de operare.
Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.4.3.6 Sistemul hidraulic, electric si electronic: instalatia hidraulica (partea de comanda) va fi proiectata pentru a face fata conditiilor

de praf de sare, umiditate si coroziune, va rugam sa acceptati si solutia echiparii incarcatorului fara pachet protectie anti-coroziva, tinand cont ca incarcatorul lucreaza la exterior. Mentionam ca pentru incarcatorul frontal de la lotul 1, unde aplicatia este similara incarcatorului frontal de la lotul 5, nu este solicitata protectie impotriva coroziunii.

4. Lot 5 - Încărcător frontal cu cupă de 3,5 mc destinat sucursalei Salina Slănic – 1 buc

Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.5.1 Specificatii tehnice generale: inaltimea maxima la partea superioara a cabinei 3.450 mm, va rugam sa acceptati si solutia propusa cu inaltime maxima la partea superioara a cabinei de 3.458 mm, valoare disponibila in varianta de echipare cu anvelope tip L3. Conform caietului de sarcini, se vor accepta solutii constructive temporare pentru accesul incarcatorului in subteran.

Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.5.1 Specificatii tehnice generale: sarcina de rasturnare statica cu rotile drepte min 14.500 kg, va rugam sa acceptati si solutia cu sarcina de rasturnare statica cu rotile drepte de minim 13.000 kg. Mentionam ca valoare solicitata in caietul de sarcini presupune utilizarea unui incarcator dintr-o clasa superioara de gabarit ceea ce ar face limita accesul in subteran.

Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.5.1 Specificatii tehnice generale: sarcina de rasturnare statica la bracaj complet 40 grade min 12.500 kg, va rugam sa acceptati si solutia cu sarcina de rasturnare statica cu rotile drepte de minim 11.500 kg. Mentionam ca valoare solicitata in caietul de sarcini presupune utilizarea unui incarcator dintr-o clasa superioara de gabarit ceea ce ar face limita accesul in subteran.

Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.5.2.4 Directia: Unghi de virare minim 40 grade stanga-dreapta; total 80 grade, va rugam sa acceptati si solutia constructiva cu unghi de virare 38 grade stanga-dreapta, total 76 grade. Mentionam ca solutia propusa nu impacteaza celelalte specificatii solicitate in caietul de sarcini.

Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.5.2.8 Anvelopele: radiale L4 conform codificarilor ETRTO/TRA, rezistente la lucrul pe suprafete dure, va rugam sa acceptati si solutia echiparii incarcatorului cu anvelope radiale tip L5. Conform cerintelor lotului 3, aplicatia de lucru in subteran necesita echiparea cu anvelope L5.”

Răspuns:

Pentru întrebările 1, 2 si 3: Se mențin specificațiile tehnice din caietul de sarcini, pentru toate loturile.

Pentru întrebarea 4:

- Pentru subpunctul: *“Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.5.1 Specificatii tehnice generale: inaltimea maxima la partea superioara a cabinei 3.450 mm, va rugam sa acceptati si solutia propusa cu inaltime maxima la partea superioara a cabinei de 3.458 mm, valoare disponibila in varianta de echipare cu anvelope tip L3. Conform caietului de sarcini, se vor accepta solutii constructive temporare pentru accesul incarcatorului in subteran.”* **achizitorul este de acord cu solicitarea cu privire la înălțimea maximă la partea superioară a cabinei de 3.458 mm, dar furnizorul utilajului va tine cont de dimensiunile galeriei de acces, confor schema atașată.**
- Pentru subpunctul: *„Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.5.1 Specificatii tehnice generale: sarcina de rasturnare statica cu rotile drepte min 14.500 kg, va rugam sa acceptati si solutia cu sarcina de rasturnare statica cu rotile drepte de minim 13.000 kg. Mentionam ca valoare solicitata in caietul de sarcini presupune utilizarea unui incarcator*

dintr-o clasa superioara de gabarit ceea ce ar face limita accesul in subteran.” **achizitorul este de acord cu solicitarea.**

- Pentru subpunctul: „Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.5.1 Specificatii tehnice generale: sarcina de rasturnare statica la bracaj complet 40 grade min 12.500 kg, va rugam sa acceptati si solutia cu sarcina de rasturnare statica cu rotile drepte de minim 11.500 kg. Mentionam ca valoare solicitata in caietul de sarcini presupune utilizarea unui incarcator dintr-o clasa superioara de gabarit ceea ce ar face limita accesul in subteran.” **achizitorul este de acord cu solicitarea.**
- Pentru subpunctul: „Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.5.2.4 Directia: Unghi de virare minim 40 grade stanga-dreapta; total 80 grade, va rugam sa acceptati si solutia constructiva cu unghi de virare 38 grade stanga-dreapta, total 76 grade. Mentionam ca solutia propusa nu impacteaza celelalte specificatii solicitate in caietul de sarcini.” **achizitorul este de acord cu solicitarea.**
- Pentru subpunctul: „Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.5.2.8 Anvelope: radiale L4 conform codificarilor ETRTO/TRA, rezistente la lucrul pe suprafete dure, va rugam sa acceptati si solutia echiparii incarcatorului cu anvelope radiale tip L5. Conform cerintelor lotului 3, aplicatia de lucru in subteran necesita echiparea cu anvelope L5.” **achizitorul este de acord cu solicitarea.**

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DAN DOBREA**

**Director Investiții
Nicolaie Șoltuz**

**Șef Serviciul Investiții
Dan Marinescu**

Întocmit,
Serviciul Achiziții
Andreea Albu
SA nr. SA1829/28.10.2025

SCARA 1.50



Page 4 of 4