



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J2010004607408, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV6508724450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021) 317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro



UZ EXTERN
Exemplar Unic
SNS SA 6254/04.11.2025

Către,

Toți operatorii/Ofertanții care au intrat în posesia documentației de atribuire pentru procedura de achiziție încărcătoare pentru Salina Ocna Dej și Salina Slănic Prahova, sucursale ale Societății Naționale a Sării S.A.

Ref: Răspuns solicitări clarificări (nr 8)

Au fost primite solicitări de clarificări cu privire la documentația de atribuire pentru procedura de achiziție de încărcătoare pentru Salina Ocna Dej și Salina Slănic Prahova, sucursale ale Societății Naționale a Sării S.A., astfel:

Solicitări:

1. Lot 1 – Încărcător frontal cu cupă de 1,2 mc destinat sucursalei Salina Ocna Dej– 1 buc;

Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.1.3.6. Anvelope radiale L5 va rugam sa acceptati si anvelope Michelin XMCL 340/80 R18.

Justificare tehnică – Alegerea anvelopelor Michelin XMCL

1. Contextul aplicației: Utilajul (încărcător frontal cu cupă de 1,2 mc) va fi utilizat pentru:

- Depozitare și manipulare sare gemă vrac și bulgări (granulație 0–15 mm, bulgări 50–100 kg);
- Încărcare în mijloace auto, completare sortimente, sortare și pregătire pentru transport;
- Operațiuni pe platforme aferente depozitării sării, inclusiv în condiții de iarnă și dezăpezire. Greutatea specifică a materialului: 1.300–1.400 kg/mc.

2. Caracteristicile Michelin XMCL 340/80 R18

- Construcție radială → flexibilitate, amprentă mare, uzură uniformă, consum redus de combustibil.
- Profil optimizat pentru tracțiune pe sol moale și mixt → ideal pentru sare vrac și bulgări, condiții alunecoase.
- Rezistență la tăieturi și perforări → suficientă pentru medii industriale și agricole.
- Dimensiuni: lățime 340 mm, diametru mare, amprentă extinsă → presiune redusă pe sol, stabilitate crescută.

3. Limitările anvelopelor L5 în această aplicație

- Destinate mediilor extreme (carieră, rocă dură) → protecție excesivă, greutate mare, rigiditate.
- Costuri ridicate și consum suplimentar → nejustificate pentru aplicația descrisă.

4. Avantaje Michelin XMCL față de L5

Caracteristică	Michelin XMCL 340/80 R18	Anvelopă L5
Construcție	Radială (flexibilă)	Bias/Radial rigid
Tracțiune pe sol moale	Foarte bună	Redusă
Confort și stabilitate	Ridicate	Scăzute
Rezistență la tăieturi	Adekuată pentru sare	Extremă (necesară doar în cariere)
Cost total de operare	Redus	Ridicat

5. Concluzie

Pentru aplicațiile descrise (manipulare sare vrac și bulgări, platforme interne, condiții mixte), Michelin XMCL 340/80 R18 reprezintă soluția optimă, oferind: - Durabilitate adecvată și costuri optimizate; - Confort și eficiență energetică, protejând utilajul și reducând uzura. Anvelopele L5 sunt supradimensionate pentru această aplicație, generând costuri inutile și performanțe inferioare pe suprafețele specifice.

2. Referitor la solicitare din caietul de sarcini, punctul 2.1.2 Garda la sol: minim 400mm, va rugam sa acceptati si o garda la sol de minim 300 mm. O garda la sol mai mica ofera stabilitate si eficienta crescuta.
3. Lot1, Lot2, Lot3, Lot4, Lot 5. Referitor la termenul de livrare de maxim 120 zile, va rugam sa acceptati un termen de livrare de maxim 180 zile. Mentionam ca aceste utilaje au optiuni specifice utilizarii intr-un mediu cu risc ridicat de coroziune si este nevoie de etape suplimentare in constructia utilajelor.

Răspunsuri:

1. Nu se admite solicitarea
2. Nu se admite solicitarea.
3. Nu se admite solicitarea. Se mențin prevederile caietului de sarcini.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DAN DOBREA**

**Director Investiții
Nicoaie Șoltuz**

**Șef Serviciul Investiții
Dan Marinescu**

Întocmit,
Serviciul Achiziții
Andreea Albu

SA nr.



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.