



**DIRECȚIA INVESTIȚII
SERVICIUL ACHIZIȚII
Nr. 450 din 23.03.2026
SNS nr. 1737/23.03.2026**

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J2010004607408, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD
Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021) 317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro



Exemplar unic

Către: Toți operatorii economici interesați;

CLARIFICAREA NR. 7

Referitor la solicitarea de clarificări a unui operator economic la procedura de licitație deschisă pentru încheierea unui contract de proiectare și execuție aferente obiectivului de investiții “Amenajări hidrotehnice pentru eliminarea pe termen lung a infiltrațiilor din albia pârâului Corund în subteranul Salinei Praid”.

ÎNTREBARE 1:

Având în vedere răspunsurile din CLARIFICAREA nr. 6 înregistrată cu numărul 1635/17.03.2026, vă rugăm să completați documentația de atribuire cu următoarele:

- poziția x și y în axul pârâului Corund a acumulării nepermanente ce se va realiza de către ANAR;

RĂSPUNS:

Coordonatele și toate detaliile tehnice aferente acumulării nepermanente ce se va realiza de către ANAR, se regăsesc în documentele puse la dispoziție de ANAR – ABA Mureș, care au fost transmise prin WeTransfer în mai multe rânduri către toți operatorii economici interesați, respectiv:

- „SOLUȚII DE ATENUARE A UNDELOR DE VIITURĂ PE PÂRÂUL CORUND ÎN AMONTE DE LOCALITATEA PRAID, JUDEȚUL HARGHITA” - Studiu de fezabilitate;
- „SOLUȚII DE ATENUARE A UNDELOR DE VIITURĂ PE PÂRÂUL CORUND ÎN AMONTE DE LOCALITATEA PRAID, JUDEȚUL HARGHITA” - PROIECT TEHNIC



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

ȘI DETALII DE EXECUȚIE pentru OBIECTUL 1 - Acumulare nepermanentă și amenajări conexe.

- proiectul as built al podului de acces pentru a putea stabili soluții de fundare adecvate;

RĂSPUNS:

Dacă solicitarea dumneavoastră face referire la podul carosabil de acces la platforma minelor vechi, acesta nu fost construit de către SNS-SA, a fost edificat cu foarte mulți ani în urmă și nu deținem informații sau documente referitoare la această lucrare.

- autorizația de gospodărire apelor pentru lucrările realizate prin proiectul STEREO PLAN SRL, GED PROJECT SRL si AQUAPROIECT SRL, pentru a tine cont de toate condițiile impuse prin aceasta;

RĂSPUNS:

Proiectul întocmit de STEREO PLAN SRL, GED PROJECT SRL si AQUAPROIECT SRL este aferent obiectivului "Proiectarea și execuția în regim de urgență a lucrărilor de captare și tranzitare a pârâului Corund" - Salina Praid".

Această lucrare a fost una de urgență, pentru care autorizația de construire a fost emisă în regim de urgență. De asemenea, Avizul de gospodărire a apelor a fost emis în regim de urgență, iar condiționările, care au fost de ordin general, nu sunt relevante în raport cu lucrarea ce face obiectul prezentei proceduri de achiziție.

Avizul de gospodărire a apelor va fi pus la dispoziția ofertantului declarant câștigător, dacă se va considera necesar.

Având în vedere răspunsul de la întrebarea nr 3, vă rugăm să puneți la dispoziția ofertanților interesați studiile necesare, în scopul întocmirii listelor de cantități proprii.

RĂSPUNS:

Toate documentele, studiile, expertizele etc au fost puse la dispoziția ofertanților interesați prin WeTransfer, în mai multe rânduri.

Documentele puse la dispoziția operatorilor economici sunt următoarele:

- Studiu hidrogeologic cu valori ale unor parametri hidrogeologici într-o secțiune de calcul de pe cursul de apă Corund, elaborat de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor;



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

- Studiu geotehnic Foraj F114 - zona captare inițială, realizat de SC GEO-TECH SRL;
- Proiect tehnic aferent obiectivului "Proiectarea și execuția în regim de urgență a lucrărilor de captare și tranzitare a Pârâului Corund", elaborat de STEREO-PLAN SRL, GED PROJECT SRL și AQUAPROIECT SRL;
- Raport de expertiză geotehnică "Analiza stabilității versantului malului stâng al râului Corund, eventuale măsuri necesare a fi implementate în vederea protejării conductelor temporare pentru tranzitarea râului Corund, și măsuri urgente pentru realizarea albiei temporare prin canionul de sare" nr. 2246/2025, revizuit cu nr. 2246A/225, elaborat de expertul tehnic dr. ing. Vasile Fărcaș în decembrie 2025;
- Expertiza tehnică a lucrărilor de amenajare a râului Corund în zona Salinei Praid, elaborată de expertul tehnic dr. ing. Costică Șofronie în decembrie 2025;
- „SOLUȚII DE ATENUARE A UNDELOR DE VIITURĂ PE PÂRÂUL CORUND ÎN AMONTE DE LOCALITATEA PRAID, JUDEȚUL HARGHITA” - Studiu de fezabilitate;
- „SOLUȚII DE ATENUARE A UNDELOR DE VIITURĂ PE PÂRÂUL CORUND ÎN AMONTE DE LOCALITATEA PRAID, JUDEȚUL HARGHITA” - PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE pentru OBIECTUL 1 - Acumulare nepermanentă și amenajări conexe.

ÎNTREBARE 2:

Având în vedere cele de mai sus, respectiv documentația de atribuire este incompletă, vă rugăm să decalati termenul de depunere a ofertelor până la data 17.04.2026.

RĂSPUNS 2:

Așa cum am arătat și mai sus, documentația de atribuire este completă, iar toate informațiile de care dispunem au fost puse la dispoziția tuturor operatorilor economici interesați.

Lucrarea ce face obiectul acestei proceduri de achiziție are o importanță deosebită, iar SNS-SA și-a asumat termene de realizare în fața autorităților și instituțiilor. Societatea noastră a decalat deja termenul de depunere a ofertelor cu 10 zile, respectiv până în data de 06.04.2026.

SNS-SA este de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor cu încă 1 zi, respectiv în data de 07.04.2026, dar nu pentru faptul că documentația de atribuire ar fi incompletă, afirmație cu care nu suntem de acord.

ÎNTREBARE 3:



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Vă rugăm să confirmați că pentru îndeplinirea cerinței privind modul de acces al personalului de specialitate care nu face parte din personalul propriu (angajat) al ofertantului, se pot prezenta următoare documente la momentul depunerii ofertei:

- Declarația de disponibilitate, semnată de expertul propus;

- Angajamentul de participare, prin care expertul se obligă să fie la dispoziția ofertantului pe toată durata derulării contractului/activităților specifice în care este implicat.

RĂSPUNS 3:

În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini - Secțiunea II din Documentația de atribuire, precum și ale Fișei de date a achiziției - Secțiunea I (Cap. III.2.4):

- pentru personalul de specialitate angrenat în acest proiect, ofertanții vor depune în cadrul documentelor de calificare extrase din Revisal/Reges care să ateste că personalul propus este angajat al ofertantului, sau vor prezenta contracte de colaborare înregistrate pentru personalul specializat. Se vor prezenta de asemenea și documentele doveditoare care să ateste că personalul propus are pregătirea corespunzătoare pe specialitățile necesare. Se va ține cont de solicitările specifice privind personalul pentru proiectare și execuție, prevăzute în caietul de sarcini și Fișa de date a achiziției.

ÎNTREBARE 4:

Vă rugăm să ne transmiteți documentația faza SF/DALI (piese scrise/piese desenate) pentru investiția “Amenajări hidrotehnice pentru eliminarea pe termen lung a infiltrațiilor din albia râului Corund în subteranul Salinei Praid”, necesară pentru determinarea lungimii totale de amenajare.

RĂSPUNS 4:

Nu există SF/DALI pentru lucrările de execuție albie temporară pârau Corund în zona Salinei Praid, aferente obiectivului ”Amenajări hidrotehnice pentru eliminarea pe termen lung a infiltrațiilor din albia râului Corund în subteranul Salinei Praid”.

Pentru această lucrare a fost elaborată ”Expertiza tehnică a lucrărilor de amenajare a râului Corund în zona Salinei Praid”, de către expert tehnic dr. ing. Costică Sofronie, expertiză ce a fost pusă la dispoziția operatorilor economici interesați.

De asemenea, au fost puse la dispoziția operatorilor economici interesați următoarele documente, comunicate de ANAR - ABA Mure :

- „SOLUȚII DE ATENUARE A UNDELOR DE VIITURĂ PE PÂRÂUL CORUND ÎN AMONTE DE LOCALITATEA PRAID, JUDEȚUL HARGHITA” - Studiu de fezabilitate;



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

- „SOLUȚII DE ATENUARE A UNDELOR DE VIITURĂ PE PÂRÂUL CORUND ÎN AMONTE DE LOCALITATEA PRAID, JUDEȚUL HARGHITA” - PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE pentru OBIECTUL 1 -Acumulare nepermanentă și amenajări conexe.

Așa cum s-a menționat și în clarificările anterioare, determinarea lungimii traseului albiei temporare a cursului de apă Corund în zona Salinei Praid se face în urma măsurărilor din teren.

Punctele de racordare sunt cele prezentate în caietul de sarcini și în ”Expertiza tehnică a lucrărilor de amenajare a râului Corund în zona Salinei Praid” - elaborată de expertul tehnic dr. ing. Costică Sofronie.

Albia temporară se va amenaja cu începere în aval de la podul carosabil de acces peste râul Corund la platforma minelor vechi, cu racordare în amonte la acumularea nepermanentă ce se va executa de ANAR.

**DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DAN DOBREA**

Serviciul Achiziții
Șef
Ana-Maria GOMOESCU

Direcția Investiții
Director
Nicolaie ȘOLTUZ

Redactat,
Serviciul Achiziții
Andreea Luiza Buzică



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.