



**DIRECȚIA INVESTIȚII
SERVICIUL ACHIZIȚII
Nr. 518/30.03.2026
SNS nr. 1920/31.03.2026**

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP
040037
J2010004607408, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD
Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro



Exemplar unic

Către: Toți operatorii economici interesați;

CLARIFICAREA NR. 8

Referitor la solicitarea de clarificări a unui operator economic la procedura de licitație deschisă pentru încheierea unui contract de proiectare și execuție aferente obiectivului de investiții “Amenajări hidrotehnice pentru eliminarea pe termen lung a infiltrațiilor din albia pârâului Corund în subteranul Salinei Praid”.

ÎNTREBARE 1:

Prin prezenta, vă comunicăm că, în urma studiilor de teren (geofizice, geoelectrice, precum și a studiului topografic), s-a constatat că situația actuală a terenului ar impune modificarea tronsonului intermediar.

Totuși, în documentația de atribuire se precizează în mod explicit, prin invitația de participare, că nu sunt acceptate oferte alternative.

În acest context, vă rugăm să ne comunicați dacă este posibil ca oferta noastră să includă atât soluția prevăzută în expertiza tehnică, cât și varianta de soluție rezultată în urma studiilor de teren efectuate.

RĂSPUNS 1:

Soluția tehnică în baza căreia vor fi elaborate ofertele este cea din Expertiza tehnică elaborată în acest sens.

După desemnarea ofertantului câștigător, în cazul în care, în faza de proiectare, datorită condițiilor din teren, se identifică o soluție tehnică mai avantajoasă din punct de vedere economic,



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

aceasta se va trata la momentul respectiv. În mod obligatoriu, proiectul tehnic, verificat de verificatorul autorizat, va fi prezentat expertului tehnic dr. ing. Costică Sofronie, care a elaborat expertiza tehnică a lucrărilor de amenajare a râului Corund în zona Salinei Praid, în vederea verificării soluției tehnice și avizării, precum și firmei SC Geodesign SRL - elaboratorul raportului de expertiză geotehnică, pentru viza expertului tehnic dr. ing. Vasile Fărcaș.

ÎNTREBARE 2:

De asemenea, în Clarificarea nr. 4 din data de 12.03.2026, la răspunsul nr. 3, referitor la specialiștii necesari pentru proiectare, este menționată necesitatea unui inginer geotehnician. Totodată, se precizează că acest specialist este obligatoriu și în etapa de execuție.

În acest context, vă rugăm să ne clarificați dacă inginerul geotehnician desemnat pentru partea de execuție poate fi utilizat și pentru activitatea de proiectare sau dacă este necesară desemnarea unui alt specialist pentru această etapă.

În situația în care este necesară desemnarea unui inginer geotehnician distinct pentru proiectare, vă rugăm să ne comunicați dacă este acceptată prezentarea acestuia prin angajament de colaborare sau subcontractare.

RĂSPUNS 2:

În cazul în care ofertantul este și proiectant, și constructor, sau oferta este depusă de o asocieră proiectant-executant, inginerul geotehnician desemnat pentru partea de execuție poate fi utilizat și pentru activitatea de proiectare.

Această specializare (inginerie geotehnică) nu a fost inclusă în categoria celor pentru care este obligatoriu ca ofertanții să demonstreze că specialistul desemnat este angajat propriu. Se pot prezenta contracte de colaborare înregistrate sau participarea ca subcontractant.

ÎNTREBARE 3:

Fundamentarea geotehnică a soluției tehnice

În condițiile în care, conform expertizei tehnice, datele disponibile sunt doar „în parte suficiente”, iar în profilurile prezentate în zona amplasării lucrărilor (țevi corugate) stratificația



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

geologică este indicată cu incertitudini, vă rugăm să precizați dacă au fost realizate foraje geotehnice în amplasamentul efectiv al lucrărilor, respectiv în zona albiei râului Corund.

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați dacă există documentația aferentă acestor investigații (rapoarte, profile, buletine) și, în cazul în care aceste investigații nu au fost realizate, pe ce bază a fost fundamentată soluția tehnică propusă.

Totodată, vă rugăm să precizați dacă ofertanții trebuie să își asume riscurile generate de lipsa unor date geotehnice certe în amplasamentul lucrărilor.

RĂSPUNS 3:

Soluția tehnică în baza căreia vor fi elaborate ofertele este cea din Expertiza tehnică elaborată în acest sens. Atât Expertiza tehnică a lucrărilor de amenajare a râului Corund în zona Salinei Praid, cât și Raportul de expertiză geotehnică actualizat, au fost puse la dispoziția tuturor agenților economici interesați.

În faza de proiectare, pentru elaborarea documentației tehnice aferente proiectului tehnic de execuție, ofertantul declarat câștigător are obligația de a efectua toate studiile și investigațiile necesare, așa cum se specifică și în caietul de sarcini.

Datele geotehnice certe vor fi stabilite în urma investigațiilor de specialitate efectuate de către ofertantul câștigător.

După desemnarea ofertantului câștigător, în cazul în care în faza de proiectare, datorită condițiilor din teren, se identifică o soluție tehnică mai avantajoasă din punct de vedere economic, aceasta se va trata la momentul respectiv. În mod obligatoriu, proiectul tehnic verificat de verificatorul autorizat, va fi prezentat expertului tehnic dr. ing. Costică Sofronie care a elaborat Expertiza tehnică a lucrărilor de amenajare a râului Corund în zona Salinei Praid, în vederea verificării soluției tehnice și avizării, precum și firmei SC Geodesign SRL - elaboratorul Raportului de expertiză geotehnică, pentru viza expertului tehnic dr. ing. Vasile Fărcaș.

ÎNTREBARE 4:

Corelarea studiilor geotehnice cu amplasamentul lucrărilor

Având în vedere că din documentația pusă la dispoziție rezultă că investigațiile geotehnice sunt realizate preponderent în zona versantului (Dealul Sării), iar nu în amplasamentul efectiv al



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

lucrărilor hidrotehnice, vă rugăm să precizați care este relevanța acestor studii pentru lucrările din albia râului.

În același sens, vă rugăm să ne comunicați dacă există investigații geotehnice realizate în zona de fundare a lucrărilor și, în lipsa acestora, cum trebuie ofertanții să își fundamenteze soluția tehnică în condițiile în care nu există date directe din amplasamentul efectiv.

RĂSPUNS 4:

Soluția tehnică în baza căreia vor fi elaborate ofertele este cea din Expertiza tehnică elaborată în acest sens. Atât Expertiza tehnică a lucrărilor de amenajare a râului Corund în zona Salinei Praid, cât și Raportul de expertiză geotehnică actualizat, au fost puse la dispoziția tuturor agenților economici interesați.

Ofertanții au libertatea de a efectua orice studii și investigații considerate necesare pentru fundamentarea soluției tehnice. A se vedea și răspunsul de la întrebarea anterioară.

ÎNTREBARE 5:

Lucrările de retaluzare și influența elementelor existente

Având în vedere că lucrările propuse implică intervenții în zona versantului (retaluzare), în proximitatea unor elemente existente identificate în teren (blocuri de ancoraj din beton și cabluri de ancoraj), vă rugăm să precizați dacă aceste elemente influențează execuția lucrărilor de retaluzare.

Totodată, vă rugăm să ne comunicați dacă ofertanții trebuie să prevadă în ofertă lucrări suplimentare (protecție, relocare, restricții tehnologice sau alte măsuri specifice) și modul în care aceste elemente trebuie integrate în soluția tehnică propusă.

De asemenea, vă rugăm să precizați în ce condiții este asigurat accesul în aceste zone și dacă accesul implică traversarea unor terenuri aflate în proprietate privată, precum și cadrul legal în baza căruia este asigurat acest acces.

RĂSPUNS 5:

Conform caietului de sarcini, lucrările indicate la punctele 6) și 7) din PARTEA A IV-a VARIANTE DE LUCRĂRI ȘI MĂSURI PROPUSE PENTRU ALBIA TEMPORARĂ A CURSULUI DE APĂ CORUND ÎN ZONA CANIONULUI DE SARE din Expertiza tehnică a



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

lucrărilor de amenajare a râului Corund în zona Salinei Praid, respectiv Lucrări de stabilizare a conductelor corugate și Lucrări de stabilizare a versantului mal stâng, vor face obiectul unei/unor proceduri de achiziție separate, având în vedere specificul diferit al acestor lucrări.

ÎNTREBARE 6:

Accesul la amplasament și la zonele de retaluzare

În condițiile în care din analiza documentației și a situației din teren nu rezultă în mod clar traseele de acces la zonele de execuție, în special pentru lucrările de pe versant, vă rugăm să precizați care sunt traseele concrete de acces la toate zonele de lucru.

Vă rugăm, de asemenea, să ne comunicați dacă accesul este integral asigurat de autoritatea contractantă și dacă acesta implică traversarea unor terenuri aflate în proprietate privată, precum și care este cadrul legal în baza căruia este asigurat accesul (servituți, acorduri ale proprietarilor, exproprieri etc.).

RĂSPUNS 6:

La vizita tehnică de vizitare a amplasamentului pentru amenajarea albiei temporare veți putea viziona actualul drum de acces la lucrarea existentă - "Captarea și tranzitarea p. Corund", un eventual alt drum de acces va fi stabilit de către ofertant. Așa cum am arătat și în răspunsul anterior, amenajarea albiei temporare nu se realizează pe versant.

ÎNTREBARE 7:

Regimul juridic al terenurilor afectate de lucrări

Având în vedere configurația amplasamentului și faptul că lucrările de retaluzare sunt amplasate în zona versantului, situată în afara albiei minore a cursului de apă, vă rugăm să precizați care este regimul juridic al terenurilor aferente acestor zone.

În acest sens, vă rugăm să ne comunicați cine sunt titularii dreptului de proprietate asupra acestor terenuri și în baza cărui cadru legal se vor realiza lucrările pe aceste terenuri, precum și dacă au fost obținute acordurile proprietarilor în situația în care acestea sunt terenuri private.



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

RĂSPUNS 7:

Așa cum am arătat și în răspunsurile anterioare, amenajarea albiei temporare nu se realizează pe versant.

ÎNTREBARE 8:

Caracterul complet al documentației de atribuire

Având în vedere lipsa unor investigații geotehnice în amplasamentul lucrărilor, necorelarea studiilor existente cu zona de execuție, lipsa clarificării accesului și lipsa documentației privind elementele existente în teren, vă rugăm să precizați dacă documentația pusă la dispoziție este considerată completă și suficientă pentru elaborarea unei oferte tehnice și financiare.

Totodată, vă rugăm să ne comunicați dacă ofertanții trebuie să își asume riscurile generate de aceste neclarități și lipsuri din documentație.

RĂSPUNS 8:

Așa cum am arătat și anterior, soluția tehnică în baza căreia vor fi elaborate ofertele este cea din Expertiza tehnică elaborată în acest sens. Atât Expertiza tehnică a lucrărilor de amenajare a râului Corund în zona Salinei Praid, cât și Raportul de expertiză geotehnică actualizat, au fost puse la dispoziția tuturor agenților economici interesați.

Ofertanții au libertatea de a efectua orice studii și investigații considerate necesare pentru fundamentarea soluției tehnice.

În ceea ce privește accesul, așa cum am arătat în răspunsul de la întrebarea nr. 4, la vizita tehnică de vizitare a amplasamentului pentru amenajarea albiei temporare veți putea viziona actualul drum de acces la lucrarea existentă - "Captarea și tranzitarea p. Corund", un eventual alt drum de acces va fi stabilit de către ofertant. Așa cum am arătat și în răspunsul anterior, amenajarea albiei temporare nu se realizează pe versant.

Cum am arătat și mai sus, precum și în clarificările anterioare, documentația de atribuire este completă, iar toate informațiile de care dispunem au fost puse la dispoziția tuturor operatorilor economici interesați.



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

ÎNTREBARE 9:

Tratamentul riscurilor și al lucrărilor suplimentare

În contextul celor de mai sus, vă rugăm să precizați modul în care vor fi tratate eventualele lucrări suplimentare rezultate din condițiile reale din teren și dacă contractul permite ajustări în cazul apariției unor situații neprevăzute generate de lipsa datelor inițiale.

RĂSPUNS 9:

După cum am prezentat și anterior, soluția tehnică în baza căreia vor fi elaborate ofertele este cea din Expertiza tehnică elaborată în acest sens. Atât Expertiza tehnică a lucrărilor de amenajare a râului Corund în zona Salinei Praid, cât și Raportul de expertiză geotehnică actualizat, au fost puse la dispoziția tuturor agenților economici interesați.

Ofertanții au libertatea de a efectua orice studii și investigații considerate necesare pentru fundamentarea soluției tehnice.

În faza de proiectare, pentru elaborarea documentației tehnice aferente proiectului tehnic de execuție, ofertantul declarant câștigător are obligația de a efectua toate studiile și investigațiile necesare, așa cum se specific și în caietul de sarcini.

Datele geotehnice certe vor fi stabilite în urma investigațiilor de specialitate efectuate de către ofertantul câștigător.

După desemnarea ofertantului câștigător, în cazul în care în faza de proiectare, datorită condițiilor din teren, se identifică o soluție tehnică mai avantajoasă din punct de vedere economic, aceasta se va trata la momentul respectiv. În mod obligatoriu, proiectul tehnic verificat de verificatorul autorizat, va fi prezentat expertului tehnic dr. ing. Costică Sofronie care a elaborat Expertiza tehnică a lucrărilor de amenajare a râului Corund în zona Salinei Praid, în vederea verificării soluției tehnice și avizării, precum și firmei SC Geodesign SRL - elaboratorul Raportului de expertiză geotehnică, pentru viza expertului tehnic dr. ing. Vasile Fărcaș.

Eventualele lucrări suplimentare față de cantitățile stabilite prin proiectul tehnic de execuție avizat de experții tehnici, vor fi temeinic documentate și fundamentate și vor fi tratate în conformitate cu legislația în vigoare și cu respectarea Regulamentului propriu de achiziții al SNS-SA.



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

ÎNTREBARE 10:

Prezenta solicitare vizează cerințele stipulate în Secțiunea III.1.1.a) din Fișa de Date, care preiau întocmai prevederile Art. 31, alin. (6), lit. (d) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achizițiile de produse, servicii și lucrări al SNS S.A., ediția 0, revizia 6.

Solicităm eliminarea sau modificarea de urgență a punctului (d) referitor la dreptul Achizitorului de a executa garanția de participare (în valoare de 240.000 lei) în cazul în care o acțiune/contestație în instanță a unui ofertant este respinsă definitiv.

Argumentele noastre sunt următoarele:

-Caracterul de „risc neasigurabil”: Garanția de participare are rolul de a proteja Achizitorul de un comportament necorespunzător al ofertantului (retragere, refuz semnare contract). Condiționarea restituirii acesteia de succesul unei acțiuni în justiție introduce un element de risc ce nu depinde de diligența operatorului, ci de interpretarea instanței. Societățile de asigurări refuză emiterea instrumentelor de garantare care conțin o astfel de clauză, considerând riscul imposibil de cuantificat.

-Încălcarea principiului Proportionalității: Conform Art. 2, alin. (2), lit. (e) din propriul dumneavoastră Regulament, procedurile trebuie să respecte principiul proporționalității. Executarea unei sume de 240.000 lei ca penalitate pentru exercitarea dreptului legal de a ataca un act administrativ este o măsură excesivă, care depășește cu mult scopul de protecție a procedurii.

-Restrângerea Concurenței: Potrivit Art. 2, alin. (1), lit. (a), scopul Regulamentului este promovarea concurenței. Menținerea acestei clauze va conduce la situația în care majoritatea ofertanților nu vor putea prezenta o garanție conformă în termen de 24 de ore de la deschidere , ducând la descalificări în masă și la eșecul procedurii prin lipsă de concurență reală.

-Barieră în calea Accesului la Justiție: Deși Regulamentul recunoaște dreptul de a ataca deciziile în justiție (Art. 126), clauza de la Art. 31 alin. (6) lit. (d) acționează ca o barieră financiară punitivă , descurajând operatorii să își apere drepturile legitime, fapt ce contravine spiritului de „transparență și integritate” asumat de SNS S.A.

Având în vedere că depunerea ofertei echivalează cu acceptarea necondiționată a acestor termeni (Art. 124, alin. 2), vă rugăm să confirmați prin clarificare:



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

1. Eliminarea punctului (d) din cadrul condițiilor de reținere a garanției de participare pentru prezenta procedură.

2. Acceptarea unor instrumente de garantare (polițe de asigurare) care exclud în mod specific riscul legat de rezultatul litigiilor în instanță, limitându-se la cazurile clasice de retragere/nesemnare prevăzute la literele (a), (b) și (c).

RĂSPUNS 10:

Societatea Națională a Sării S.A. nu este autoritate contractantă în sensul prevederilor legilor achizițiilor publice. Prin urmare, pentru achizițiile de produse, servicii și lucrări aplică un “Regulament propriu privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție de produse, servicii și lucrări”.

Referitor la solicitarea dumneavoastră privind eliminarea prevederilor Secțiunii III.1.1.a) din Fișa de Date, respectiv a art. 31 alin. (6) lit. (d) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achizițiile de produse, servicii și lucrări al SNS S.A., ediția 0, revizia 6, vă comunicăm următoarele:

Prevederile invocate de dumneavoastră reprezintă transpunerea fidelă a dispozițiilor Regulamentului intern de achiziții aplicabil SNS S.A., act cu caracter normativ intern, obligatoriu pentru toate procedurile de achiziție derulate de societate.

În acest context, menționăm că SNS SA nu are posibilitatea de a modifica sau elimina aplicarea acestor prevederi prin intermediul răspunsurilor la solicitările de clarificări.

În ceea ce privește garanția de participare, respectiv modalitatea de constituire, perioada de valabilitate, condițiile de reținere, precum și modul de restituire, acestea sunt prevăzute la art. 31 din Regulament și în documentația de atribuire. În acest sens, garanția se constituie în conformitate cu aceste prevederi, prin una dintre următoarele modalități:

EXTRAS DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE- SECȚIUNEA I- FIȘA DE DATE:

“Garanția pentru participare se poate constitui astfel:

- a) prin ordin de plată în contul contul RO44BRDE445SV65087244450 deschis la BRD sucursala Dorobanți, (prezentat în original) sau*
- b) prin scrisoare de garanție bancară, document care se va prezenta în original sau*



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

c) *printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurări, document prezentat în original”*

**DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DAN DOBREA**

Serviciul Achiziții
Șef
Ana-Maria GOMOESCU

Direcția Investiții
Director
Nicolai ȘOLTUZ

Serviciul Juridic
Consilier Juridic
Ion Albu

Redactat,
Serviciul Achiziții
Andreea Luiza Buzică



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.