



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J2010004607408, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021) 317.89.90/312.95.69,
<http://www.salrom.ro> e-mail: secretariat@salrom.ro



Direcția Investiții
Serviciul Achiziții
Nr. 478/10.08.2026



NESECRET
Exemplar unic

Catre : Toți operatorii economici invitați la procedură

Ref: cerere clarificări procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii unui contract de furnizare utilaje terasiere, pe loturi

CLARIFICĂRI NR. 6

La solicitarea de clarificări depusă de către un operator economic invitat la procedura de achiziție, vă transmitem următoarele răspunsuri:

Întrebare nr. 1: Pct. 2.4.3.1 - limita superioară de 175 CP a puterii motorului termic

Constatare: Pct. 2.4.3.1 prevede "putere motor: 150 ÷ 175 CP". Este singura cerință de performanță a pct. 2.4 plafonată la limita superioară; toate celelalte sunt formulate ca valori minime - adâncime de excavare, înălțime de descărcare, viteze, pantă, moment de rotire, debit hidraulic - sau ca intervale corelate cu clasa de greutate și cu gabaritul de lucru: greutate operațională cca. 22.000 ÷ 25.000 kg, capacitate cupă 1,2 ÷ 1,5 mc, lățime la exteriorul senilelor max. 3.000 mm. Caietul de sarcini nu indică o justificare funcțională a plafonului și nu îl corelează cu un parametru de exploatare - consum, presiune pe sol, gabarit sau normă de emisii. Utilajul pe care intenționez să îl ofertez, are putere netă de 139 kW (186 CP) și putere brută de 141 kW (189 CP) la 1.700 rpm, motor certificat EU Stage V din generația cu consum de combustibil redus, și respectă toate celelalte cerințe ale pct. 2.4, inclusiv greutatea operațională de 23.470 kg și lățimea la exteriorul senilelor de 2.990 mm.

Semnalez totodată ca pct. 2.4.3.9 solicită un debit hidraulic cumulativ pe pompele principale de minimum 400 l/min, iar pct. 2.4.3.10 lit. b) solicită compatibilitatea și preechiparea pentru trei atasamente hidraulice existente în dotarea Sucursalei Salina Praid - sistemul de perforare marca RIPAMONTI model EX-180, freza marca SIMEX model TF400 și piconul marca MTB model Proline 105DHX - ambele cerințe fiind sustinute direct de puterea disponibilă la motorul termic. În opinia noastră, plafonarea puterii la 175 CP intră în tensiune cu aceste cerințe, formulate în cadrul aceluși capitol al Caietului de sarcini. Precizăm, în acest context, că art. 23 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achizițiile de produse, servicii și lucrări aplicabil în cadrul SNS S.A. prevede că specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici, iar art. 2 alin. (2) lit. e) din același Regulament stabilește proportionalitatea între principiile atribuirii.

Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li s-a adresat prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Solicitare: Solicitam acceptarea unui utilaj echipat cu motor termic avand putere instalata superioara limitei de 175 CP, in conditiile respectarii integrale a celorlalte cerinte ale lotului, respectiv reformularea cerintei de la pct. 2.4.3.1 in sensul "putere motor: minim 150 CP". Solicitam totodata precizarea valorii care constituie referinta pentru evaluarea conformitatii - putere bruta, putere neta sau putere maxima - si a standardului de masurare avut in vedere.

Răspuns nr. 1: Nu se acceptă modificarea cerinței privind puterea motorului.

Cerința prevăzută la pct. 2.4.3.1 din Caietul de sarcini, respectiv putere motor: 150–175 CP, a fost stabilită în funcție de necesitățile operaționale ale beneficiarului, destinația utilajului și ansamblul caracteristicilor tehnice solicitate. Autoritatea Contractantă apreciază că intervalul de putere stabilit răspunde cerințelor de exploatare și nu consideră necesară modificarea acestuia. În consecință, nu se acceptă ofertarea unui utilaj cu puterea motorului mai mare de 175 CP, cerința rămânând nemodificată.

Întrebare nr. 2: Pct. 2.4.3.3 - limita minima de 11 rot./min a vitezei de rotire

Constatare: Pct. 2.4.3.3 solicita simultan o viteza maxima de rotire de minimum 11 rot./min si un moment de rotire de minimum 65 kNm. Cele doua marimi sunt invers corelate la o putere hidraulica data: la acelasi debit disponibil, un moment de rotire superior se obtine prin cilindree mai mare a motorului de rotire, ceea ce reduce viteza unghiulara. Utilajul oferat are viteza de rotire de 10,6 rot./min, respectiv cu 0,4 rot./min sub valoarea solicitata, ceea ce reprezinta o abatere de 3,6%. In raport cu destinatia utilajului descrisa la pct. 2.4.1 - lucrari de interventie si intretinere pe platforma minelor vechi, decolmatare canale, umplere sufoziuni, curatarea gratarelor, lucrari cu atasamentele existente la Salina Praid si terasamente la suprafata - viteza de rotire nu constituie un parametru determinant de productivitate, aceasta fiind determinanta in aplicatiile de excavare si incarcare in ciclu repetitiv de mare frecventa; in lucrul cu atasamente hidraulice rotirea servește pozitionarii precise, unde controlul rotirii si momentul de rotire prevaleaza asupra vitezei unghiulare. Cuantificand abaterea in termeni de exploatare, la o rotire de 90 grade diferenta de timp este de 0,05 secunde - 1,42 secunde fata de 1,36 secunde - respectiv de circa 0,10 secunde pe un ciclu complet de lucru cu rotire dus-intors de 180 grade.

Solicitare: Solicitam acceptarea unui utilaj avand viteza maxima de rotire de 10,6 rot./min, respectiv confirmarea unei tolerante de pana la 5% in raport cu valoarea de 11 rot./min prevazuta la pct. 2.4.3.3, in conditiile respectarii momentului de rotire minim de 65 kNm, precum si precizarea modului in care se departajeaza in evaluare viteza de rotire si momentul de rotire, in situatia in care un utilaj indeplineste una dintre cele doua cerinte si nu pe cealalta.

Răspuns nr. 2: Se acceptă modificarea cerinței privind viteza maximă de rotire, de la minimum 11 rot./min la minimum 10,6 rot./min, cu condiția respectării cerinței privind momentul de rotire minim de 65 kNm.

Întrebare nr. 3: Pct. 2.4.3.2 - limita minima de 5,4 km/h a vitezei maxime de deplasare

Constatare: Pct. 2.4.3.2 solicita simultan o viteza maxima de deplasare de minimum 5,4 km/h si o panta maxima de minimum 70% (35 grade). Viteza de deplasare si forta de tractiune sunt de asemenea invers corelate la o putere disponibila data: un raport de reducere mai mare in transmisia finala creste forta de tractiune la bara si capacitatea de urcare a pantei, reducand in mod corespunzator viteza maxima de deplasare. Utilajul oferat are viteza maxima de deplasare de 5,2 km/h in treapta superioara si 3,0 km/h in treapta inferioara, respectiv cu 0,2 km/h sub valoarea solicitata, ceea ce reprezinta o abatere de 3,7%, si dezvolta o forta de tractiune la bara de 28.800 kgf, care sustine atat panta maxima de 35 grade (70%) solicitata la acelasi punct, cat si deplasarea in zone cu teren dificil mentionata la pct. 2.4.1; cerinta privind cele doua trepte de viteza pe ambele sensuri de mers este de asemenea indeplinita. Intrucat, potrivit pct. 2.4.2, utilajul urmeaza sa lucreze momentan doar la suprafata, deplasarea se realizeaza intre puncte de lucru situate la distante scurte in interiorul amplasamentului, iar un excavator pe senile nu constituie un utilaj de



transport, deplasarea pe distante mari efectuandu-se pe trailer. Cuantificand abaterea in termeni de exploatare, pe o deplasare de 100 m diferenta de timp este de 2,6 secunde, iar pe o deplasare de 1.000 m de circa 26 secunde.

Solicitare: Solicitam acceptarea unui utilaj avand viteza maxima de deplasare de 5,2 km/h, respectiv confirmarea unei tolerante de pana la 5% in raport cu valoarea de 5,4 km/h prevazuta la pct. 2.4.3.2, in conditiile respectarii cerintelor privind numarul de trepte de viteza si panta maxima, precum si precizarea modului in care se departajeaza in evaluare viteza maxima de deplasare, forta de tractiune la bara si capacitatea de urcare a pantei.

Răspuns nr. 3: Se acceptă modificarea cerinței privind viteza maximă de deplasare, de la minimum 5,4 km/h la minimum 5,2 km/h

Întrebare nr. 4: Art. 2.1 lit. h) coroborat cu art. 4.1 si art. 18.1 - conditia de livrare

Constatare: Art. 2.1 lit. h) prevede ca termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2020. Art. 4.1 si art. 18.1 stabilesc insa conditia de livrare "franco depozit", care nu este un termen prevazut in setul de reguli INCOTERMS 2020 si nu are, prin urmare, un contur definit in privinta obligatiei de descarcare si a momentului transferului riscului. Suplimentar, art. 18.1 mentine riscul in sarcina Furnizorului pana la efectuarea receptiei de catre reprezentantul Achizitorului, iar art. 15.3 stabileste transferul dreptului de proprietate la data semnarii procesului-verbal de receptie la punerea in functiune, ceea ce conduce la trei momente distincte in raport cu acelasi transport.

Solicitare: Solicitam precizarea regulii INCOTERMS 2020 aplicabile. In acest sens propunem conditia de livrare DAP - locul de destinatie indicat in Anexa nr. 1, in care Furnizorul livreaza utilajul la locatia Achizitorului fara descarcare, iar Achizitorul pune la dispozitie mijloacele si personalul necesare descarcarii. Solicitam totodata precizarea partii care asigura si suporta operatiunea de descarcare a utilajelor, precum si corelarea explicita a momentului transferului riscului prevazut la art. 18.1 cu regula INCOTERMS 2020 stabilita.

Răspuns nr. 4: Condițiile de livrare vor avea loc în conformitate cu prevederile pct IV al caietului de sarcini. Având în vedere că ofertanților li se pune la dispoziție spre informare draftul contractului, după efectuarea licitației, prevederile acestuia vor fi completate cu termenii și adresele de livrare specificate în caietul de sarcini.

Întrebare nr. 5: Constatare: Art. 4.1 prevede livrarea produselor "in termen de zile de la data lansarii comenzii, la adresa/adresele de livrare", ambele elemente fiind lasate necomplete in modelul de contract.

Solicitare: Solicitam comunicarea termenului de livrare avut in vedere de Achizitor si a adreselor de livrare pe fiecare lot, acestea fiind elemente determinante pentru fundamentarea propunerii tehnice si a preturilor oferate.

Răspuns nr. 5: Termenul de livrare este specificat la pct. V al caietului de sarcini, precum și adresele de livrare.

Întrebare nr. 6: Art. 4.2 coroborat cu art. 5.9 si art. 5.10 - modificarea si redistribuirea cantitatilor

Constatare: Art. 4.2 permite Achizitorului modificarea cantitatilor estimate in Anexa nr. 1, in sensul diminuarii, suplimentarii sau redistribuirii oricarei cantitati contractate sau comandate, cu notificare de 3 zile si cu mentinerea pretului ferm indiferent de tipul modificarii. Art. 5.9 si art. 5.10 exclud obligatia Achizitorului la daune de orice fel in cazul neindeplinirii valorice a prevederilor contractuale. Obiectul procedurii consta insa in cate un utilaj pe fiecare lot, iar o eventuala redistribuire intre sucursale modifica distanta de transport si costurile aferente, la un pret care ramane ferm.



Solicitare: Solicitam clarificarea aplicabilitatii art. 4.2 în cazul unei achizitii de un utilaj pe lot, precum si precizarea daca notiunea de "redistribuire" include posibilitatea modificarii locatiei de livrare fata de cea stabilita în Anexa nr. 1. În cazul unui raspuns afirmativ, solicitam precizarea modului în care se ajusteaza costurile de transport aferente noii locatiei.

Răspuns nr. 6: Nu se face redistribuire, un utilaj conform lotului distribuit.

Întrebare nr. 7: Art. 5.4 coroborat cu art. 15.7 - termenul de semnare a procesului-verbal de punere în funcțiune

Constatare: Art. 5.4 conditioneaza emiterea facturii de semnarea de catre reprezentantii ambelor parti, fara obiectiuni, a procesului-verbal de punere în funcțiune. Art. 15.7 stabileste ca receptia finala se concretizeaza prin semnarea acestui proces-verbal, fara a prevedea un termen în care Achizitorul are obligatia de a-l semna sau de a-l respinge motivat. În lipsa unui asemenea termen, emiterea facturii si, pe cale de consecinta, curgerea termenului de plata de 45 de zile prevazut la art. 5.3 pot fi amanate nelimitat.

Solicitare: Solicitam completarea art. 15.7 cu un termen determinat în care Achizitorul semneaza procesul-verbal de punere în funcțiune sau formuleaza obiectiuni scrise si motivate, precum si precizarea consecintei aplicabile în cazul nerespectarii acestui termen.

Răspuns nr. 7: Termenul de semnare a procesului-verbal de punere în funcțiune este prevăzută în pct. VI al caietului de sarcini. Art. 6.2 prevede: "Recepționarea produsului se va face prin probe de funcționare, care să ateste îndeplinirea parametrilor funcționali și a cerințelor din specificațiile tehnice de la pct. II, și din contract, în maxim 5 zile de la livrare".

Întrebare nr. 8: Art. 5.8 coroborat cu art. 14.4 - stabilirea si comunicarea prejudiciului

Constatare: Art. 5.8 permite deducerea sumelor de restituit din sumele de orice natura datorate Furnizorului, iar art. 14.4 permite emiterea de pretentii asupra garantiei de buna executie în limita prejudiciului creat. Art. 14.4 teza a doua prevede obligatia de notificare prealabila a Furnizorului, cu precizarea obligatiilor nerespectate, fara a stabili insa un termen în care Furnizorul poate formula un punct de vedere si fara a preciza modul în care se cuantifica si se documenteaza prejudiciul invocat.

Solicitare: Solicitam precizarea modului de cuantificare si de documentare a prejudiciului avut în vedere, precum si introducerea unui termen minim în care Furnizorul poate transmite un punct de vedere ulterior notificarii prevazute la art. 14.4 si anterior executarii efective a garantiei de buna executie sau a operarii deducerilor prevazute la art. 5.8.

Răspuns nr. 8: Art. 5.8 din contract se referă la sumele plătite în avans cât și foloasele realizate necuvenit. În cazul identificării unor asemenea situații, Achizitorul va notifica Furnizorul despre suma achitată în plus și termenul de restituire. În cazul în care suma de bani nu va fi restituită în termenul stabilit în notificare, Achizitorul este îndreptățit să treacă la executarea garanției de bună execuție a contractului.

Art. 14.4 din contract se referă la situația în care Furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, sau termenele agreeate de părți, inclusive prin acte adiționale, Achizitorul este îndreptățit să treacă la executarea garanției de bună execuție, înaintând prealabil pretenție cu precizarea obligației neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător, sau cu încălcarea termenului anterior agreeat.

Întrebare nr. 9: Art. 8 lit. I) - rapoarte de incercare/testare

Constatare: Art. 8 include la lit. I), în enumerarea documentelor care fac parte integranta din contract, "rapoarte de incercare/testare", fara a preciza tipul documentului, emitentul si momentul în care acesta se prezinta.

Solicitare: Solicitam precizarea documentului avut în vedere, a emitentului acceptat si a momentului prezentarii, respectiv daca este vizat raportul de punere în funcțiune si probe de functionare întocmit de personalul de service al Furnizorului sau un document distinct, solicitat prin Caietul de sarcini.



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Răspuns nr. 9: Se referă la caietul de sarcini și actele solicitate prin caietul de sarcini.

Întrebare nr. 10: Art. 13.3 coroborat cu art. 13.7 lit. d) - plafonul cumulului de penalitati

Constatare: Art. 13.3 prevede ca valoarea penalitatilor poate depasi valoarea debitului care le poarta, fara a stabili un plafon maxim al cumulului. Art. 13.7 lit. d) reglementeaza rezilierea de drept in situatia in care quantumul penalitatilor de intarziere este cel mult egal cu pretul contractului, ceea ce ar putea indica un plafon implicit, fara insa a fi prevazut ca atare.

Solicitare: Solicitam confirmarea daca pragul mentionat la art. 13.7 lit. d) reprezinta plafonul maxim al cumulului de penalitati aplicabile in temeiul art. 13.1 si art. 13.2. In caz contrar, solicitam introducerea unui plafon explicit, exprimat procentual din valoarea contractului si aplicabil ambelor parti.

Răspuns nr. 10: Având în vedere ca draftul contractului este generic si transmis spre informare, quantumul penalitatilor va fi stabilite în oglinda pentru ambele parti.

Întrebare nr. 11: Art. 13.4 coroborat cu art. 5.1 - baza de calcul a daunelor-interese de 15%

Constatare: Art. 13.4 stabileste daune-interese de 15% "din valoarea contractului mentionata la Art. 5.1". Art. 5.1 din modelul de contract este necompletat, iar Invitatie de participare nr. 285/22.07.2026 prevede la pct. 6 "Valoare totala estimata: Nepublicat". Baza de calcul a celei mai importante clauze de daune din contract nu este, prin urmare, determinabila la data intocmirii ofertei. Suplimentar, art. 13.4 se refera la "valoarea contractului", in timp ce art. 13.7 lit. d) se refera la "pretul contractului", cele doua notiuni nefiind definite ca echivalente in art. 2.1.

Solicitare: Solicitam precizarea bazei de calcul a daunelor-interese prevazute la art. 13.4, respectiv daca aceasta este valoarea estimata a contractului, valoarea ofertata si contractata sau valoarea obligatiei neexecutate, precum si uniformizarea terminologiei intre art. 13.4 si art. 13.7 lit. d) sau clarificarea diferentei dintre cele doua notiuni.

Răspuns nr. 11: Pretul va fi indicat în dependență de loturile atribuite în urma licitației. Unui ofertant îi pot fi atribuite mai multe loturi în urma evaluării documentației, de participare și întrunirii condițiilor necesare, sau unui ofertant – un lot.

Întrebare nr. 12: Art. 13.4 - simetria clauzei de daune-interese

Constatare: Art. 13.1 si art. 13.2 prevad penalitati de intarziere in acelasi quantum, 0,5% pe zi, pentru ambele parti contractante. Art. 13.4 stabileste insa daune-interese de 15% din valoarea contractului exclusiv in sarcina Furnizorului, pentru nelivrare sau livrare partiala, fara o prevedere corespunzatoare aplicabila Achizitorului pentru neexecutari de aceeasi gravitate, cum ar fi intarzierea la plata, netransmiterea comenzilor ferme sau nesemnarea proceselor-verbale de receptie.

Solicitare: Solicitam clarificarea intentiei acestei prevederi si posibilitatea introducerii unei clauze de daune-interese aplicabile simetric ambelor parti contractante, pentru situatii de neexecutare de gravitate echivalenta.

Răspuns nr. 12: Având în vedere ca draftul contractului este generic si transmis spre informare, quantumul penalitatilor va fi stabilite în oglinda pentru ambele parti

Întrebare nr. 13: Art. 13.7 lit. c) - culpa profesionala grava

Constatare: Art. 13.7 lit. c) prevede rezilierea de drept a contractului, fara punere in intarziere si fara interventia instantei, in situatia in care Furnizorul se afla in culpa profesionala grava, ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care Achizitorul il poate justifica. Formularea are caracter general si nu stabileste criterii obiective de identificare a situatiilor avute in vedere.

Solicitare: Solicitam detalierea criteriilor care constituie culpa profesionala grava in sensul acestui articol, precum si precizarea daca aplicarea rezilierii de drept este precedata de o notificare si de un termen de remediere acordat Furnizorului.

Răspuns nr. 13: În astfel de situatie, partile vor putea trimite notificari in vederea identificarii si remedierii culpei profesionale.

Întrebare nr. 14: Art. 15.4 coroborat cu art. 15.7 si art. 19.1 - momentul receptiei si curgerea garantiei

Constatare: Art. 15.4 prevede receptionarea produsului prin probe de functionare in maxim 5 zile de la livrare, iar art. 15.7 prevede receptia finala prin semnarea procesului-verbal de receptie la punerea in functiune. Art. 19.1 stabileste ca perioada de garantie de minim 36 de luni se deruleaza "de la data receptiei la punerea in functiune", formulare care poate fi interpretata atat ca un act unic, cat si ca doua momente distincte.

Solicitare: Solicitam precizarea datei de la care curge perioada de garantie, respectiv data livrarii, data receptiei prin probe de functionare sau data semnarii procesului-verbal de punere in functiune. Solicitam totodata confirmarea posibilitatii efectuarii receptiei si a punerii in functiune la data livrarii, printr-un singur proces-verbal, in situatia in care conditiile de la locatia de livrare permit acest lucru.

Răspuns nr. 14: Momentul receptiei și curgerea garanției vor fi conform prevederilor din caietul de sarcini.

Întrebare nr. 15: Art. 15.5 si art. 15.6 - termene necompletate

Constatare: Art. 15.5 prevede obligatia Furnizorului de a livra marfa constatata lipsa "in maxim zile", iar art. 15.6 prevede inlocuirea produsului refuzat "in termen de zile", ambele termene fiind lasate necompletate in modelul de contract. Art. 13.5 sanctioneaza insa nerespectarea unor termene care, in forma actuala, nu sunt determinate.

Solicitare: Solicitam completarea termenelor prevazute la art. 15.5 si art. 15.6 anterior datei limita de depunere a ofertelor, acestea fiind elemente necesare pentru evaluarea si fundamentarea riscului asumat prin oferta.

Răspuns nr. 15: Obligația Furnizorului se va preciza ulterior, in funcție de oferta transmisă.

Întrebare nr. 16: Art. 15.8 coroborat cu art. 19.2 - regimul remedierii si utilajul de inlocuire

Constatare: Art. 15.8 stabileste un termen de remediere de maxim 10 zile lucratoare, extensibil prin acord la maxim 20 de zile lucratoare, cu penalizari de nefunctionare de 0,1% din valoarea utilajului pe zi calendaristica. Art. 19.2 stabileste, pentru perioada de garantie, termene distincte, de 2 zile lucratoare pentru livrarea reperelor din stocul Furnizorului si 5 zile lucratoare pentru reparablele din stocul producatorului, respectiv 2, 10 si 20 de zile lucratoare pentru reparatie in functie de complexitate, cu aceeasi penalizare de 0,1% pe zi. Art. 19.2 prevede punerea la dispozitie a unui utilaj de inlocuire ca alternativa la penalizare, formulata prin "se vor percepe penalizari ... sau furnizorul va pune la dispozitie", si exclude expres din sarcina Furnizorului defectiunile imputabile utilizatorului si pe cele generate de calamitati naturale sau de forta majora. Art. 15.8 nu contine aceste distinctii.

Solicitare: Solicitam precizarea regimului care prevaleaza in cazul unei defectiuni aparute in perioada de garantie, respectiv termenele din art. 15.8 sau cele din art. 19.2. Solicitam totodata confirmarea ca penalizarea de nefunctionare si punerea la dispozitie a utilajului de inlocuire sunt masuri alternative si nu cumulative, precum si confirmarea ca excluderile prevazute la art. 19.2 privind cauzele neimputabile Furnizorului se aplica si obligatiilor stabilite la art. 15.8.

Răspuns nr. 16: Înlocuirea utilajului va avea loc conform condițiilor specificate în caietul de sarcini

Întrebare nr. 17: Art. 19.2 - termenul de livrare a pieselor de schimb

Constatare: Art. 19.2 stabileste termene de livrare a reperelor de maxim 2 zile lucratoare pentru piesele aflate in stocul Furnizorului si de maxim 5 zile lucratoare pentru piesele aflate in stocul producatorului. Textul nu reglementeaza situatia in care reperul necesar nu se afla in stocul producatorului, caz in care termenul de livrare depinde de ciclul de fabricatie si de aprovizionare al acestuia si nu poate fi controlat de Furnizor.

Solicitare: Solicitam acceptarea posibilitatii de prelungire a termenului de aprovizionare in situatiile in care reperul nu se afla in stocul producatorului, cu obligatia Furnizorului de a comunica Achizitorului, in scris si in termen de 3 zile lucratoare de la constatare, termenul confirmat de producator, precum si de a pune la dispozitie un utilaj de inlocuire pentru perioada care depaseste termenele contractuale.

Răspuns nr. 17: În cazul în care există termene ce nu depind de voința Furnizorului, acestea vor fi comunicate Achizitorului.

Întrebare nr. 18: Art. 19.5 - termenul de reparare sau inlocuire in perioada de garantie

Constatare: Art. 19.5 prevede obligatia Furnizorului de a inlocui produsele "in maxim zile", termenul fiind lasat necompletat in modelul de contract. Textul se refera exclusiv la inlocuire, fara a mentiona repararea, desi art. 19.2 reglementeaza in mod expres reparatia ca modalitate de remediere.

Solicitare: Solicitam completarea termenului prevazut la art. 19.5 si confirmarea ca obligatia Furnizorului poate fi indeplinita prin repararea produsului, in conformitate cu termenele prevazute la art. 19.2, iar inlocuirea intervine numai in situatia in care remedierea nu este posibila.

Răspuns nr. 18: Termenele de reparație sau înlocuire sunt specificate în caietul de sarcini. Aceste termene vor fi trecute și în prevederile contractuale.

Întrebare nr. 19: Art. 19.6 coroborat cu art. 19.2 - efectul masurilor luate de Achizitor asupra garantiei

Constatare: Art. 19.6 confera Achizitorului dreptul de a lua masuri de remediere sau de inlocuire pe riscul si spezele Furnizorului, in situatia in care acesta nu remediaza defectiunile in termenul prevazut la art. 19.5. Art. 19.2 exclude insa din sarcina Furnizorului defectiunile rezultate din interventii sau modificari realizate de alte persoane decat cele ale Furnizorului sau ale echipelor de service desemnate de acesta.

Solicitare: Solicitam clarificarea raportului dintre cele doua prevederi, respectiv confirmarea ca exercitarea dreptului prevazut la art. 19.6 nu afecteaza valabilitatea garantiei acordate pentru utilaj, precum si precizarea conditiilor in care Achizitorul exercita acest drept, inclusiv obligatia de notificare prealabila si de utilizare a unor piese si a unui service autorizat de producator.

Răspuns nr. 19: Suntem de acord cu solicitarea, cu precizarea ca Achizitorul va opta pentru reparatia la un service neautorizat, doar dupa consultarea cu Furnizorul (daca acesta refuza reparatia sau termenul de remediere este prea mare).

Întrebare nr. 20: Aspecte de redactare

Constatare: Semnalăm doua elemente de redactare din modelul de contract: art. 2.1 lit. j) defineste notiunea de "an" ca fiind 366 de zile, iar art. 5.3, art. 5.4, art. 15.8 si art. 19.2 utilizeaza termenii "beneficiar", "beneficiara" si "sucursala beneficiara", care nu figureaza in definitiile de la art. 2.1, unde partea este denumita "achizitor".

Solicitare: Solicitam confirmarea intentiei privind definitia de la art. 2.1 lit. j), precum si confirmarea ca termenii "beneficiar", "beneficiara" si "sucursala beneficiara" desemneaza Achizitorul, respectiv sucursala Achizitorului, si ca documentele de livrare si de receptie se semneaza exclusiv intre Furnizor si Achizitor, prin sucursalele acestuia.



Răspuns nr. 20: Având în vedere că ofertanților li se transmite spre informare un draft de contract, după finalizarea licitației acesta va fi completat cu prevederile caietului de sarcini.

**DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DAN DOBREA**



Director Investiții
Nicoaie ȘOLTUZ

Redactat,
Serviciul Achiziții
Lucian ZAMFIRA